


Manuelle Filmapplikatoren

ZUA 2000

Universal-Folienapplikator



Vielseitigkeit

Universell einsetzbarer Applikator mit einstellbarer Spalthöhe zur Herstellung gleichmäßiger Filme oder keilförmiger Schichten.




Benutzerfreundlichkeit


Einfach zu verwenden. Auf die gewünschte Spalthöhe einstellen und auf den Untergrund legen.



Benutzererlebnis

Spalthöhen von 0 -3000 μm mit einer Breite von 60 bis 220 mm. Für manuelle und automatische Folienanwendungen.







Instrument Technische Daten

Messmodi	Einstellbare Spalthöhen 0 μm - 3.000 μm (0 mil - 118,11 mil) Keilförmige Schicht 0 μm - 3.000 μm (0 mil - 118,11 mil)
Abstufung/Auflösung	5 μm (0,20 mil)
Toleranz	$\pm 10 \mu\text{m}$ (0,39 mil)
Gewicht	229 g - 479 g (0.50 lbs - 1.06 lbs), je nach Ausführung
Garantie	2 Jahre

Unser Zubehör

Image	PartNumber	Description
	43010923	Proceq Präzisions-Vakuumpatte mit einer Reihe von Löchern mit 1 mm (0,04") Bohrung (43010923) Zubehör
	43010966	Proceq Präzisions-Vakuumpatte mit einer Lochreihe von 0,5 mm (0,02") Bohrung (43010966) Zubehör
	43010906	Proceq Vakuumpumpe 230 V mit Schlauch (43010906) Zubehör
	43010924	Proceq Vakuumpumpe 115 V mit Schlauch (43010924) Zubehör

Standards & Guidelines Description

ASTM D1640 (Depending on accessory)
ASTM D4748-10
ASTM D823

SWISS  MADE



Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bieten Inspektoren und Ingenieuren auf der ganzen Welt das umfassendste Angebot an InspectionTech-Lösungen, die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.
www.screeningeagle.com

[Fordern Sie ein Angebot an](#)



Maschinell übersetzt und automatisch generiert (die englische Version ist maßgebend):
21.01.2025
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG oder ihre Tochtergesellschaften.
Alle Rechte vorbehalten.