



Pruebas de revestimiento y película Proceq

Proceq ZHT 2093

Durómetro de bolsillo




Facilidad de uso

Fácil de manejar



Rendimiento

Posicionamiento preciso



Versatilidad

Lee fácilmente diferentes fuerzas



Instrumento

Especificaciones técnicas

Medidas 0,5 mm [0,02"], 0,75 mm [0,03"] y 1,0 mm [0,04"]
punta disponible

Peso 73 g [0.16 libras]

3 muelles de presión



Blanco: Fuerzas: 0 - 3N (0 - 0,3 kg), Resolución:
10 g [0.02lbs]

Características especiales

Azul: Fuerzas: 0 - 10N (0 - 1 kg), Resolución: 50
g [0.11lbs]

Rojo: Fuerzas: 0 - 20N (0 - 2 kg), Resolución:
100 g [0.22lbs]

Nuestros Accesorios

Image	PartNumber	Description
	43010915	Punta de 1,0 mm [0,04 °] (43010915) Accesorios
	43010916	Punta de 0,5 mm [0,02 °] (43010916) Accesorios
	43010929	Adaptador para pruebas de resistencia al rayado y al rayado (43010929) Accesorios

Standards & Guidelines	Description
DIN 55656	
DIN SPEC 91064	
Volkswagen TL 226	

SWISS  MADE



Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.
www.screeningeagle.com

**Solicitar
presupuesto**

