



Pruebas de revestimiento y película Proceq

Proceq ZWW 2100 - 2104

---

Rueda de espesor de película húmeda

---



Facilidad de uso  
Fácil de usar



Fiabilidad  
Robusto y extremadamente duradero



Sencillez  
Limpieza rápida







**Instrumento**  
Especificaciones técnicas

ZWW 2100: 0  $\mu\text{m}$  - 25  $\mu\text{m}$  [0 mil - 0.98 mil]  
resolución de 1  $\mu\text{m}$  (0.04 mil)

---

ZWW 2101: 0  $\mu\text{m}$  - 50  $\mu\text{m}$  [0 mil - 1.97 mil]  
2  $\mu\text{m}$  (0.08 mil) de resolución

---

Rango de medición

ZWW 2102: 0  $\mu\text{m}$  - 125  $\mu\text{m}$  [0 mil - 4.92 mil]  
5  $\mu\text{m}$  (0.20 mil) de resolución

---

ZWW 2103: 0  $\mu\text{m}$  - 250  $\mu\text{m}$  [0 mil - 9.84 mil]  
10  $\mu\text{m}$  (0.39 mil) resolución

---

ZWW 2104: 0  $\mu\text{m}$  - 500  $\mu\text{m}$  [0 mil - 19.69 mil]  
20  $\mu\text{m}$  (0.79 mil) resolución

Peso

165 g [0.36 lbs]

**Standards & Guidelines Description**

ASTM D1212

ISO 2808

---

**SWISS  MADE**



Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.  
www.screeningeagle.com

[Solicitar presupuesto](#)

-



Traducido por máquina y generado automáticamente (prevalece la versión inglesa):

22.01.2025

Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sus filiales. Reservados todos los derechos.