



Brillo Zehntner

ZGM 1130


Pantalla táctil para todas las gamas de brillo



Precisión
Resultados estables y fiables..



Facilidad de uso
Ofrece mediciones de brillo de escaneado único, múltiple e incluso continuo.



Versatilidad

Software versátil de medición y análisis de datos.





Instrumento
Especificaciones técnicas

Software para PC	Screening Eagle Workspace
Pantalla táctil de 2,4 ”	
Memoria	1 millón de mediciones
Modos de medición	Adaptación del sensor V (λ)
	1 ángulo: 60°
	2 ángulos: 20°, 60°
Geometrías de medición	3 ángulos: 20°, 60°, 85°

Rango de medición	0 - 2000 GU
Precisión de medición	0 - 199,9 GU: $\pm 0,1\%$ 200 - 2'000 GU: $\pm 0,2\%$
Peso	420 g (0,93 libras)
Batería	Ion de litio

Standards & Guidelines Description

ASTM D2457

ASTM D4039

ASTM D523

BS 3900-D6

DIN 67530

EN 13300

ISO 2813

JIS Z 8741

SWISS MADE



Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.
www.screeningeagle.com

[Solicitar presupuesto](#)



Traducido por máquina y generado automáticamente (prevalece la versión inglesa):
26.01.2025
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sus filiales. Reservados todos los derechos.