



## Applicateurs automatiques de films

# ZAA2300

Applicateur de film automatique



### Facilité d'utilisation

Une conception réduite à l'essentiel. Réalisez votre travail comme vous l'attendez. Fixez votre échantillon en toute sécurité, utilisez les applicateurs de votre choix, réglez la plage de dessin et la vitesse - DÉMARREZ



### Précision

La précision suisse garantit que l'applicateur fonctionne à la même vitesse et avec un mouvement très doux, encore et encore. Cela permet d'obtenir des surfaces de film reproductibles et parfaites



### Durabilité

Avec une durée de vie sans précédent et ne nécessitant pratiquement pas d'entretien, cet instrument représente la qualité suisse à son meilleur.



## Outil

### Spécifications techniques

<b>Longueur d'application</b>	Longueur d'application : jusqu'à 400 mm (15.75")
<b>Largeur de l'application</b>	Largeur de l'application : jusqu'à 300 mm (11.81")
<b>Poids</b>	20 kg (44.1 lbs) plaque de verre uniquement : 6.4 kg (14.1 lbs)
<b>Batterie</b>	Alimentation électrique : 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
<b>Température de fonctionnement</b>	Conditions ambiantes pour le fonctionnement : Plage de température : 5°C à +45°C (41 °F à 113 °F) Humidité relative : 20 % à 80 %, sans condensation
<b>Plage de température</b>	Conditions ambiantes pour le fonctionnement : 5°C à +45°C (41 °F à 113 °F)
<b>Humidité relative</b>	20% à 80%, sans condensation
<b>Vitesse d'étirage</b>	ZAA2300 0-99 mm/s ZAA2300.F 0-247,5 mm/s ZAA2300.FF 0-495 mm/s
<b>Tolérance de la vitesse d'étirage</b>	ZAA2300 0-90 mm/s ZAA2300.F 0-225mm/s ±1%   >90 mm/s ±3% ZAA2300.FF 0-450mm/s ±1%   >450 mm/s ±3%
<b>Résolution de la vitesse d'étirage</b>	ZAA2300 1 mm/s ZAA2300.F 2.5 mm/s ZAA2300.FF 5 mm/s

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

[Demander un devis](#)



