



Perméabilité Torrent

Testeur de perméabilité pour l'évaluation sur site de la qualité du béton




Efficacité

Une cellule à vide à deux chambres et un régulateur de pression, qui assurent un flux d'air perpendiculaire à la surface pour une évaluation rapide de la perméabilité à l'air



Facilité d'utilisation

L'unité dispose d'un menu technique convivial et mesure l'augmentation de la pression en fonction du temps selon une séquence spécifique



Simplicité

Le calcul du coefficient de perméabilité kT est basé sur un modèle théorique simple pour un contrôle non destructif sur site rapide et précis



Outil

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Grandeur mesurée | Coefficient de perméabilité kT [10-16m2] |
| Firmware de l'instrument | Capacités de transfert de données vers un logiciel tiers |
| Écran LCD graphique 128 x 128 | |
| Mémoire | 200 valeurs mesurées |
| Connexions | RS 232 ou adaptateur optionnel vers USB |
| Plage de mesure | -10 °C à +60 °C |

| Standards & Guidelines | Description |
|------------------------|-------------|
| SIA 262-1 | |



Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.

www.screeningeagle.com

Demander un
devis

