



Zehntner Marking Retroreflection

ZRM 6006 RL-Qd

---


Un rétroreflectomètre d'entrée de gamme et facile à utiliser

---



Facilité d'utilisation

Appareil d'entrée de gamme, idéal pour mesurer la visibilité nocturne (RL) et diurne (Qd) des marquages routiers et la température ambiante par simple pression d'un bouton.




Polyvalence

Mesure ultrarapide de la rétroflexion (RL et Qd) en 2 secondes environ pour tous les types de marquages routiers



Efficacité

A utiliser par temps sec ou humide, de jour comme de nuit, sur la route ou en laboratoire.







## Outil

### Spécifications techniques

Affichage	Écran LCD lumineux transreflectif avec rétroéclairage LED
Mémoire	Aucun
Modes de mesure	R L sec ( visibilité nocturne) R <sub>L</sub> mouillé (visibilité nocturne) Qd (visibilité diurne) °C/°F (température ambiante) rH % (humidité relative)
Zone de mesure	(L x L) : 52 mm x 218 mm (2,05 « x 8,6 »)
Plage de mesure	R <sub>L</sub> : 0 - 4'000 mcd•m <sup>-2</sup> •lx <sup>-1</sup> Qd : 0 - 400 mcd•m <sup>-2</sup> •lx <sup>-1</sup>
Précision de mesure	Répétabilité ± 2 %
Angle d'observation	EN 1436 & ASTM E2302 : 2,29° °ASTM E1710 : 1,05° R L : EN 1436 : 1,24 ° R <sub>L</sub> : ASTM E1710 : 88,76 °
Angle d'éclairage	Qd : diffus
Poids	6.4kg (14.1 lbs)
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C (14°F à 122°F), sans condensation

Le rétroreflectomètre Zehntner ZRM 6006 peut mesurer la visibilité de nuit (RL) et la visibilité de jour (Qd) en appuyant sur un bouton. Ce rétroreflectomètre économique se concentre sur les fonctions de base pour que le Zehntner ZRM 6006 reste simple.

### Standards & Guidelines

ASTM E1710-18  
ASTM E2177  
ASTM E2302  
CIE 54.2  
EN 13197  
EN 1436

### Description

Méthode d'essai standard pour la mesure des matériaux de marquage de chaussée rétroreflectifs avec une géométrie prescrite par le CEN à l'aide d'un rétroreflectomètre portable

Méthode d'essai standard pour mesurer le coefficient de luminance rétroreflective (RL) des marques de chaussée à l'aide de la méthode du godet dans des conditions de récupération humide



Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse. [Demander un devis](#)  
www.screeningeagle.com



Traduit à la machine et généré automatiquement (la version anglaise prévaut) :

23.01.2025

Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG ou ses sociétés affiliées. Tous les droits sont réservés.