



## Applicatori di film automatici

# ZAA2300

Applicatore di film automatico



### Facilità d'uso

Progettazione ridotta a ciò che conta davvero.  
Il lavoro viene svolto come ci si aspetta.  
Bloccate il vostro campione in modo sicuro,  
utilizzate gli applicatori di vostra scelta,  
impostate la gamma di disegno e la velocità -  
AVVIAMENTO



### Precisione

La precisione svizzera garantisce che  
l'applicatore funzioni sempre alla stessa  
velocità e con un movimento estremamente  
fluidi. Questo garantisce superfici riproducibili  
e perfette



### Durabilità

Con un'autonomia senza precedenti e una  
manutenzione pressoché inesistente, questo  
strumento rappresenta la migliore qualità  
svizzera.



## Strumento

### Specifiche tecniche

<b>Lunghezza di applicazione</b>	Lunghezza di applicazione: fino a 400 mm (15,75")
<b>Larghezza di applicazione</b>	Larghezza di applicazione: fino a 300 mm (11,81")
<b>Peso</b>	20 kg (44,1 libbre) solo piastra di vetro: 6,4 kg (14,1 libbre)
<b>Batteria</b>	Alimentazione: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
<b>Temperatura di funzionamento</b>	Condizioni ambientali per il funzionamento: Intervallo di temperatura: 5°C a +45°C (41 °F a 113 °F) Umidità relativa: da 20% a 80%, senza condensa
<b>Intervallo di temperatura</b>	Condizioni ambientali per il funzionamento: 5°C a +45°C (41 °F a 113 °F)
<b>Umidità relativa</b>	20% - 80%, senza condensa
<b>Velocità di trafilatura</b>	ZAA2300 0-99 mm/s ZAA2300.F 0-247,5 mm/s ZAA2300.FF 0-495 mm/s
<b>Tolleranza della velocità di imbutitura</b>	ZAA2300 0-90 mm/s ZAA2300.F 0-225mm/s ±1%   >90 mm/s ±3% ZAA2300.FF 0-450mm/s ±1%   >450 mm/s ±3%
<b>Risoluzione della velocità di trafilatura</b>	ZAA2300 1 mm/s ZAA2300.F 2,5 mm/s ZAA2300.FF 5 mm/s

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Richiedi un  
preventivo



