



Proceq Coating and Film Testing

Proceq ZWW 2100 - 2104

---

Spessimetro a ruota per film umido

---



Facilità d'uso  
Facile da usare



Affidabilità  
Robusto ed estremamente durevole



Semplicità  
Pulizia rapida







**Strumento**  
Specifiche tecniche

ZWW 2100: 0  $\mu\text{m}$  - 25  $\mu\text{m}$  [0 mil - 0.98 mil]  
1  $\mu\text{m}$  (0.04 mil) risoluzione

---

ZWW2101: 0  $\mu\text{m}$  - 50  $\mu\text{m}$  [0 mil - 1.97 mil]  
2  $\mu\text{m}$  (0.08 mil) risoluzione

---

Campo di misura

ZWW2102: 0  $\mu\text{m}$  - 125  $\mu\text{m}$  [0 mil - 4.92 mil]  
5  $\mu\text{m}$  (0,20 mil) risoluzione

---

ZWW2103: 0  $\mu\text{m}$  - 250  $\mu\text{m}$  [0 mil - 9,84 mil]  
10  $\mu\text{m}$  (0,39 mil) risoluzione

---

ZWW2104: 0  $\mu\text{m}$  - 500  $\mu\text{m}$  [0 mil - 19,69 mil]  
20  $\mu\text{m}$  (0,79 mil) risoluzione

Peso

165 g [0.36 lbs]

**Standards & Guidelines Description**

ASTM D1212

ISO 2808

**SWISS  MADE**



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.  
www.screeningeagle.com

[\\_Richiedi un preventivo](#)

-



Traduzione automatica e generazione automatica (prevale la versione inglese):

22.01.2025

Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.