



Proceq Teste de revestimento e película

Proceq ZHT 2093

Medidor de dureza de bolso




Fácil de usar

Fácil de lidar



Desempenho

Posicionamento preciso



Versatilidade

Ler facilmente diferentes forças




Instrumento

Especificações técnicas

Medidas	0,5 mm [0,02"], 0,75 mm [0,03"] e 1,0 mm [0,04"] ponta disponível
Peso	73 g [0,16 lbs]
	3 molas de pressão
	Branco: Forças: 0 - 3N (0 - 0,3 kg), Resolução: 10 g [0,02lbs]
Características especiais	Azul: Forças: 0 - 10N (0 - 1 kg), Resolução: 50 g [0,11 lbs]
	Vermelho: Forças: 0 - 20 N (0 - 2 kg), Resolução: 100 g [0,22 lbs]

Nossos acessórios

Image	PartNumber	Description
	43010915	Ponta de 1,0 mm [0,04 "'] (43010915) Acessórios
	43010916	Ponta de 0,5 mm [0,02 "'] (43010916) Acessórios
	43010929	adaptador para testes de resistência a arranhões e danos (43010929) Acessórios

Standards & Guidelines	Description
DIN 55656	
DIN SPEC 91064	
Volkswagen TL 226	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um
orçamento



