


## Aplicadores manuais de filme ZUA 2000

Aplicador de película universal



### Versatilidade

Aplicador para uso universal, com altura de abertura ajustável, para preparar películas uniformes ou camadas em forma de cunha.






### Fácil de usar

Simples de utilizar. Ajustar à altura desejada do espaço e colocar no substrato.



### Experiência do usuário

Alturas de abertura de 0 -3000 µm com largura de 60 a 220 mm. Para aplicações manuais e automáticas de película.




## Instrumento

### Especificações técnicas

<b>Modos de medição</b>	Altura de fenda ajustável 0 $\mu\text{m}$ - 3.000 $\mu\text{m}$ (0 mil - 118,11 mil) Camada em forma de cunha 0 $\mu\text{m}$ - 3.000 $\mu\text{m}$ (0 mil - 118,11 mil)
<b>Graduação/resolução</b>	5 $\mu\text{m}$ (0,20 mil)
<b>Tolerância</b>	$\pm 10 \mu\text{m}$ (0,39 mil)
<b>Peso</b>	229 g - 479 g (0.50 lbs - 1.06 lbs), dependendo da versão
<b>Garantia</b>	2 anos

## Nossos acessórios

Image	PartNumber	Description
	43010923	Placa de vácuo de precisão Proceq com uma série de orifícios de perfuração de 1 mm (0,04 ") (43010923) Acessórios
	43010966	Placa de vácuo de precisão Proceq com uma série de orifícios de furação de 0,5 mm (0,02 ") (43010966) Acessórios
	43010906	Bomba de vácuo Proceq 230 V com mangueira (43010906) Acessórios
	43010924	Bomba de vácuo Proceq 115 V com mangueira (43010924) Acessórios

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Solicite um  
orçamento



