


Martelos de rebote Schmidt **Schmidt OS-120**

Martelo de pêndulo para testar materiais mais macios, como betão leve, placas de gesso, betão fresco e argamassa utilizada para juntas de alvenaria



Resolução e profundidade

O único martelo de rebote que fornece um resultado de teste em resistências à compressão abaixo de 5 Mpa.




Versatilidade

Grande escala semi-circular de alta resolução.



Experiência do usuário

Dois modelos para aplicações em betão fresco e argamassa.



Instrumento

Especificações técnicas

Energia de impacto	0,833 Nm
Faixa de resistência à compressão	1 a 5 N/mm ² (145 a 725 psi)
Visor	Monitor mecânico

Os martelos pendulares Schmidt OS-120 são projetados para testar em material mais macio, como concreto leve, placas de gesso, concreto fresco e a argamassa de juntas em alvenaria.

Standards & Guidelines	Description
TNO Report BI -88-009/61.8.2060- VOE from IBBC Delft Netherlands (Mortar joint testing)	
Austrian Guideline for tunnel lining, published December 2012. Austrian Construction Association	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um
orçamento



