



Permeabilidade Torrent

Testador de permeabilidade para a avaliação no local da qualidade do concreto




Eficiência

Uma célula de vácuo de duas câmaras e um regulador de pressão, que garantem um fluxo de ar em ângulos retos com a superfície para uma avaliação rápida da permeabilidade do ar



Fácil de usar

A unidade possui uma técnica de menu amigável e mede o aumento de pressão em função do tempo de acordo com uma sequência específica



Simplicidade

O cálculo do coeficiente de permeabilidade KT é baseado em um modelo teórico simples para testes não destrutivos rápidos e precisos no local



Instrumento

Especificações técnicas

Quantidade medida	coeficiente de permeabilidade $KT [10-16m^2]$
Firmware de instrumento	Capacidades de transferência de dados para software de terceiros
Display	128 x 128 gráfico LCD
Valores medidos de memória	200
Conexões	RS 232 ou adaptador opcional para USB
Faixa de Medição	-10 ° C a +60 ° C

Standards & Guidelines	Description
SIA 262-1	



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um
orçamento



