



Permeabilidade Torrent

Testador de permeabilidade para a avaliação no local da qualidade do concreto




Eficiência

Uma célula de vácuo de duas câmaras e um regulador de pressão, que garantem um fluxo de ar em ângulos retos com a superfície para uma avaliação rápida da permeabilidade do ar



Fácil de usar

A unidade possui uma técnica de menu amigável e mede o aumento de pressão em função do tempo de acordo com uma sequência específica



Simplicidade

O cálculo do coeficiente de permeabilidade KT é baseado em um modelo teórico simples para testes não destrutivos rápidos e precisos no local



Instrumento

Especificações técnicas

| | |
|-----------------------------------|--|
| Quantidade medida | coeficiente de permeabilidade $KT [10-16m^2]$ |
| Firmware de instrumento | Capacidades de transferência de dados para software de terceiros |
| Display | 128 x 128 gráfico LCD |
| Valores medidos de memória | 200 |
| Conexões | RS 232 ou adaptador opcional para USB |
| Faixa de Medição | -10 ° C a +60 ° C |

| Standards & Guidelines | Description |
|------------------------|-------------|
| SIA 262-1 | |



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um
orçamento

