



Brilho Zehntner **ZGM 1120**

Medidor de brilho portátil de precisão



Versátil

Meça facilmente espaços curvos e confinados, com resultados fiáveis e consistentes.



Conectado

Ligação "plug-and-play" ao seu PC com transmissão direta de dados para o computador.



Facilidade de utilização

Funcionamento com um único botão e capacidade de medir até mesmo superfícies muito confinadas.



Instrumento

Especificações técnicas

Software para PC	Screening Eagle Workspace
Display	Conecta ao computador
Memória	Conecta ao computador
Modos de medição	Único, Contínuo
Medindo geometrias	1 ângulo: 60° 2 ângulos: 20°/60° 3 ângulos: 20°/60°/85°
Faixa de medição	0 - 2.000 GU
Precisão de medição	0 - 199,9 GU: $\pm 0,1\%$ 200 - 2.000 GU: $\pm 0,1\%$
Peso	60°: 90 g (0,198 lbs) 20°/60°: 96 g (0,212 lbs) 20°/60°/85°: 120 g (0,265 lbs)
Bateria	alimentada por USB

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2457	
ASTM D523	
BS 3900-D6	
DIN 67530	
Depending on version:	
ISO 2813	
JIS Z 8741	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um
orçamento



